



FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DA SÍNDROME DA DISFUNÇÃO COGNITIVA

A Síndrome da Disfunção Cognitiva (SDC) é uma degeneração irreversível do cérebro semelhante à doença de Alzheimer em humanos, caracterizada por comprometimento cognitivo progressivo além do esperado com o envelhecimento. A SDC tem início lento, pode ser difícil de lidar e afeta cerca de 14% dos cães com 8 anos ou mais.

O que é DISHAA?

Para que um cão seja diagnosticado com SDC, os donos devem observar seu cão exibindo comportamentos específicos. A ferramenta DISHAA ajuda os donos a identificar esses comportamentos, permitindo que veterinários e donos trabalhem juntos para avaliar a acuidade mental de um cão.

D

DESORIENTAÇÃO

- Fica preso, dificuldade em contornar objetos, vai para o lado da dobradiça da porta
- Olha fixamente sem expressão para paredes, chão ou espaços
- Não reconhece pessoas/animais familiares
- Fica perdido na casa ou no pátio
- Menos reativo a estímulos visuais (gestos) ou auditivos (sons)

I

INTERAÇÕES SOCIAIS

- Mais irritável/temível/agressivo com visitantes, família ou outros animais
- Diminuição do interesse em se aproximar, cumprimentar ou mostrar afeto

S

CICLOS DE SONO/ ATIVO

- Agitado/inquieto/dorme menos/acorda à noite
- Vocalização à noite

H

INSTRUÇÕES, APRENDIZADO E MEMÓRIA

- Menos capaz de aprender novas tarefas ou responder a comandos/nome/trabalho aprendidos anteriormente
- Urina ou defeca dentro de casa/sinalização diminuída para sair
- Dificuldade em atrair a atenção do cão/maior distração/menor foco

A

ATIVIDADE

- Diminuição na exploração ou no jogo com brinquedos, membros da família, outros animais
- Aumento da atividade, incluindo ritmo sem mira ou vaguear
- Comportamentos repetitivos (por exemplo, andar em círculos/mastigar/lamber/olhar para o céu)

A

ANSIEDADE

- Aumento da ansiedade quando separados dos donos
- Mais reativo a/com medo de estímulos visuais (gestos) ou auditivos (sons)
- Medo maior de lugares/locais (por exemplo, novos ambientes/atividades ao ar livre)



FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DA SÍNDROME DA DISFUNÇÃO COGNITIVA

A Síndrome da Disfunção Cognitiva (SDC) é uma degeneração irreversível do cérebro semelhante à doença de Alzheimer em humanos, caracterizada por comprometimento cognitivo progressivo além do esperado com o envelhecimento. A SDC tem início lento, pode ser difícil de lidar e afeta cerca de 14% dos cães com 8 anos ou mais.

O que é DISHAA?

DISHAA é uma ferramenta para ajudar você e seu veterinário a avaliar a acuidade mental de seu cão, e para que seu veterinário possa diagnosticar a Síndrome da Disfunção Cognitiva (SDC).

- D** DESORIENTAÇÃO
- I** INTERAÇÕES SOCIAIS
- S** CICLOS DE SONO/ATIVO
- H** INSTRUÇÕES, APRENDIZADO E MEMÓRIA
- A** ATIVIDADE
- A** ANSIEDADE

Data: _____

Nome do dono: _____ Nome do pet: _____

Idade: _____ Sexo: Masculino Feminino Neutralizado/esterilizado: Não Sim

Raça: _____ Peso: _____

BCS (Pontuação de Condição Corporal 1-9): _____ Dieta atual: _____

Medicamentos e frequência da dosagem: _____

Conclua esta avaliação cognitiva do pet sênior canino. Se tiver notado mudanças em várias categorias comportamentais, converse hoje com seu veterinário sobre a saúde do cérebro envelhecido do seu pet.

SINAIS COMPORTAMENTAIS

Identifique sinais que surgiram ou progrediram a partir dos 8 anos de idade ou mais.

Pontuação 0 = nenhum, 1 = leve, 2 = moderado, 3 = grave

Pontuação

DESORIENTAÇÃO

Fica preso, dificuldade em contornar objetos, vai para o lado da dobradiça da porta

Olha fixamente sem expressão para paredes, chão ou espaços

Não reconhece pessoas/animais familiares

Fica perdido na casa ou no pátio

Menos reativo a estímulos visuais (gestos) ou auditivos (sons)

Conclua a avaliação do outro lado.



FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO

DA SÍNDROME DA DISFUNÇÃO COGNITIVA

CONTÍNUO

SINAIS COMPORTAMENTAIS

Identifique sinais que surgiram ou progrediram a partir dos 8 anos de idade ou mais.

Pontuação 0 = nenhum, 1 = leve, 2 = moderado, 3 = grave

Pontuação

INTERAÇÕES SOCIAIS

Mais irritável/temível/agressivo com visitantes, família ou outros animais

Diminuição do interesse em se aproximar, cumprimentar ou mostrar afeto

CICLOS DE SONO/ATIVO

Agitado/inquieto/dorme menos/acorda à noite

Vocalização à noite

INSTRUÇÕES, APRENDIZADO E MEMÓRIA

Menos capaz de aprender novas tarefas ou responder a comandos/nome/trabalho aprendidos anteriormente

Urina ou defeca dentro de casa/sinalização diminuída para sair

Dificuldade para atrair a atenção do cão/maior distração/menor foco

ATIVIDADE

Diminuição na exploração ou no jogo com brinquedos, membros da família, outros animais

Aumento da atividade incluindo ritmo sem mira ou vaguear

Comportamentos repetitivos, por exemplo, andar em círculos/mastigar/lamber/olhar para o céu

ANSIEDADE

Aumento da ansiedade quando separados dos donos

Mais reativo a/com medo de estímulos visuais (gestos) ou auditivos (sons)

Medo maior de lugares/locais (por exemplo, novos ambientes/atividades ao ar livre)

TOTAL (NÃO SE ESQUEÇA DE TRANSFERIR AS PONTUAÇÕES DA FRENTE DA FOLHA)

Assim que este formulário for preenchido, seu veterinário determinará a causa desses sinais por meio de um exame físico e de testes diagnósticos recomendados. No entanto, mesmo que seu animal sênior esteja enfrentando vários problemas de saúde associados ao envelhecimento, pode haver algum grau de CDS.

Uma pontuação de 4-15 é consistente com uma CDS leve, 16-33 é uma CDS moderada e acima de 33 é uma CDS grave.