



幼猫

喂养幼猫

与成年猫相比,发育期的幼猫热量(能量)需求更高。在前六个月,幼猫每单位体重所需的卡路里约是成年猫的两倍。达到6月龄之后,它们的能量需求会逐渐下降。

营养应能满足幼猫个体正常生长发育的独特营养需求,同时维持健美、健康的身体状况。应在家中定期监测猫的身体状况(使用 Purina 身体状况评分系统),并在兽医预约期间评估身体状况和体重。



重要信息

应该喂养哪些食物?

- 应该为幼猫选择全面均衡的发育期饮食方案(幼猫粮),直至其骨骼完全发育成熟(通常在1岁左右)。
- 幼猫与成年猫一样,对食物的形状、气味、口味、质地和温度都非常敏感。湿粮应在室温下喂养。
- 为幼猫喂养多样化的食物具有多个益处:
 - 避免偏食(只吃某些食物)
 - 帮助它们为后续生命阶段的饮食方案更改做好准备
 - 通过喂养湿粮增加水的摄入量
 - 通过喂养具有研磨作用的干粮去除牙菌斑,改善牙齿健康
- 避免给幼猫喂养牛奶,因为幼猫没有消化乳糖(奶中所含的糖分)的能力,因此有可能会引起腹泻和消化紊乱。

应在何时喂养?

- 猫喜欢在一天当中少食多餐。虽然大多数发育期幼猫可以自行调节热量摄入,但建议采用定量投喂以尽可能降低超重的风险。
- 理想情况下,每天安排不超过四餐,每餐饲喂少量食物(将每日喂食量分为四份),直到幼猫6月龄为止。
- 到6月龄时,每天2餐即可。请查阅喂食指南,了解对应不同幼猫年龄的喂食量,并监测幼猫身体状况,以尽量减少体重增加的风险。

(接下页)

重要信息 (续)

应该如何喂养？

- 宠物食品包装上的喂食指南是确定喂食量的理想起点。可以合理调整喂食量以保持最佳身体状况。
- 厨房/食品秤可用于称量食物重量（可以精确到克）。在干粮喂养指南基于 250 毫升（8 盎司）量杯的国家/地区，请使用与所需的宠物粮重量相匹配的干粮（或原料）量杯。
- 幼猫应该有自己的喂食碗。如果家里有多只猫，应在家里的不同位置规划单独的喂食区，以避免发生冲突或威胁情况。
- 在喂养湿粮时，不要将食物放置太久。经常提供新鲜食物会增加幼猫接受食物的可能性，并降低滋生细菌的风险。
- 请记住，所有的零食和其他食物都能提供热量。

更多资源

Armstrong, P. J., Gross, K. L., Becvarova, I., & Debraekeleer, J. (2010). Introduction to feeding normal cats. In M. S. Hand, C. D. Thatcher, R. L. Remillard, P. Roudebush, & B. J. Novotny (Eds.), *Small Animal Clinical Nutrition* (5th ed., pp. 361–372). Mark Morris Institute.

Case, L. P., Daristotle, L., Hayek, M. G., & Raasch, M. F. (2011). *Canine and feline nutrition: A resource for companion animal professionals* (3rd ed.). Mosby Elsevier.

Lawler, D. F. (2008). Neonatal and pediatric care of the puppy and kitten. *Theriogenology*, 70(3), 384–392. doi: 10.1016/j.theriogenology.2008.04.019

Linder, D. E. (2017). Diets for each life stage. *Clinician's Brief*. <https://www.cliniciansbrief.com/article/diets-each-life-stage>

Purina Institute 提供易于掌握的科学信息，帮助宠物活得更长寿、更健康，促进人们在讨论宠物健康时将营养放在第一位。