



喂养管理

对猫犬有毒性的食物

毒理学的基本原则之一是“剂量决定毒性”。这一格言适用于许多常见食物，这些食物中含有的天然化学物质在达到足够摄入量时会造成中毒。



潜在的有害剂量阈值可能因物种而异，所以对人来说安全的食物对于宠物可能存在危险。当某些犬（偶尔也适用于猫）接触到某些食物（如巧克力糖果、烘焙食品、垃圾中的霉变食物）时，它们可能会摄入有毒物质，其剂量可能达到危险阈值，或者超出其身体处理能力。

重要信息

- 有些食物对于人类可能是安全的，但对于猫犬则有可能造成广泛的健康问题。虽然兽医毒理学家已经了解某些食物造成宠物中毒的缘由（例如，巧克力中的可可碱和咖啡因），但他们目前尚未确定其他食物（例如，葡萄、葡萄干和澳洲坚果）中对于宠物构成毒性的媒介物。
- 与猫相比，犬更可能发生食物性中毒，因为它们具有食腐天性，并且倾向于用嘴探索环境。
- 以下列表并非详尽无遗；但其中包括动物中毒控制中心最常接到中毒报告的食物。

(接下页)

重要信息 (续)

食物	潜在健康问题
巧克力	呕吐、腹泻、心率加快、高血压、心律异常、震颤、癫痫发作
木糖醇 (在某些无糖口香糖、糖果、烘焙食品、牙膏中使用的天然甜味剂)	低血糖 (血葡萄糖)、肝衰竭
咖啡、茶和其他含咖啡因的饮料	多动、不安、呕吐、心率加快、呼吸急促、震颤、心律异常
生或熟的洋葱、大蒜、韭菜、细香葱 (葱属)*	因细胞损伤和细胞分解导致红细胞数量低于正常水平, 消化不良、心率加快、呼吸频率加快
葡萄、葡萄干、无籽葡萄干 (葡萄属)	消化不良、食欲不振、突发性肾衰竭
澳洲坚果	后肢无力、呕吐、平衡或协调不良、震颤、体温升高、关节僵硬
酒精 (乙醇)	抑郁或嗜睡、动作不协调、呕吐、呼吸频率下降、低血糖、低血压、低体温
含酵母的生面团	嗜睡、动作不协调、呕吐、呼吸频率下降、低血糖、低血压、低体温、腹胀且可能伴有胃扭转、癫痫发作、呼吸衰竭
霉变食物 (某些霉菌会产生称为霉菌毒素的有毒产物)	呕吐、焦虑不安、动作不协调、震颤、癫痫发作、体温升高

* 在宠物食物中加入少量此类蔬菜 (包括粉末及油状) 用以调味是安全的做法

- 宠物主人应辨别家中的潜在危险因素, 并将此类食品妥善存放在好奇的猫犬无法触及的地方, 以避免紧急前往兽医医院就医。
- 如果怀疑摄入了潜在毒性物质, 应立即联系兽医或动物中毒控制中心。动物特定中毒控制服务的可用性因国家/地区而异。请提前查询您所在区域内的相应资源, 以备不时之需。

(接下页)

重要信息 (续)

为专业兽医从业者和宠物主人提供帮助	
美国和加拿大	ASPCA 动物中毒控制中心 电话：(888) 426-4435 网址: www.aspca.org/pet-care/animal-poison-control
美国、加拿大和加勒比地区	宠物中毒求助热线 电话：(855) 764-7661 网址: www.petpoisonhelpline.com
英国	动物中毒热线 电话：01202 509000 网址: www.animalpoisonline.co.uk
澳大利亚 新西兰	澳大利亚动物中毒求助热线 澳大利亚电话：1300 869 738 新西兰电话：0800 869 738 网址: https://animalpoisons.com.au

仅向专业兽医从业者提供协助	
澳大利亚 新西兰	宠物中毒求助热线 全球 澳大利亚电话：0011 800 4444 0002 新西兰电话：00 800 4444 0002 网址: www.petpoisonhelpline.com

更多资源

Aldrich, G. (2006). Onions and garlic offer flavor in the right amounts. *Petfood Industry*, 48(11), 40–41.

Cortinovis, C., & Caloni, F. (2016). Household food items toxic to dogs and cats. *Frontiers in Veterinary Science*, 3, Article 26. doi: 10.3389/fvets.2016.00026

Kovalkovičová, N., Sutiaková, I., Pisl, J., & Sutiak, V. (2009). Some food toxic for pets. *Interdisciplinary Toxicology*, 2(3), 169–176. doi: 10.2478/v10102-009-0012-4

Purina Institute 提供易于掌握的科学信息, 帮助宠物活得更长寿、更健康, 促进人们在讨论宠物健康时将营养放在第一位。